

SIMRAIL LINIE KOLEJOWE
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
W KATOWICACH

ROZKŁAD JAZDY
DLA POCIĄGU NR 11105

wygenerowano w systemie
SIMRAIL EXPRESS
dnia 10.01.2026 o godzinie 04:13:06

Maszynisto!
Używaj radiołączności wyłącznie do komunikacji związanej z
przewodzeniem ruchu.
Nie nadużywaj radiotelefonu!
Stosuj się do wskazanych prędkości maksymalnych.
Nie dopuszczaj do zagrożeń w ruchu kolejowym.

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II	Dł.poc.	%
							Lok III		Rodz.h
2	3,450 0,700 -0,600 -2,620	60	60	WWA WSCHODNIA ; ph 4.254 R2, R307, RT, H, SS Wwa Centralna ; ph	14:00		EN71	168	110
		80	80		RPJ 11105			100	
		60	60				86	P	
		14:05	14:09		4	EN71	168	110	
								100	
1	2,620 4,300 5,000 7,100	90	90	0.000 R2, RT, H, SS -2.620/2.620 WWA ZACHODNIA ; ph 4,300 5,000 100 110 3.082 R2, RT, H, 4SS, L2 Wwa Włochy podg, po 7,100 110 6.804 R2, RT, H, 4SS, L2 Józefinów podg 12.088 ZS Pr, R2, H, 4SS, L2 PRUSZKÓW 15.891 R2, RT, UZS, H, 4SS GRODZ MAZ ; ph R2, 29.548 RT, UZS, H, 4SS, L2 Żyrardów ; ph ZSM Gr, 43.141 R2, RT, H, 4SS, L2 Radz. Maz. podg 55.403 ZSM Skeo, RT, H, 4SS, L2	14:13	3 ⁸			
		14:16	3		EN71	168	110		
		14:17	2 ⁸			86	P		
		14:20	2 ⁸		EN71	168	110		
						86	100		
		14:23	3 ²		EN71	168	110		
						86	100		
		14:25	1 ⁸		EN71	168	110		
						86	100		
		14:34	8 ⁵		EN71	168	110		
						86	100		
		14:35	7 ⁸			86	P		
		14:45	10		EN71	168	110		
						86	100		
		14:46	9 ³			86	P		
		14:53	6 ⁹		EN71	168	110		
						86	100		
							P		


Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		
							Lok III		
								Dł.poc.	% Rodz.h
1	65,400	110	110	Skierniewice M pzs		4	EN71	168	110
				61.973 R2, H, 4SS	14:57	3 ⁷		86	100
		100	100	Skierniewice GT gt		2	EN71	168	110
				64.381 R2, H	14:59	1 ⁹		86	100
		110	110	SKIERNIEWICE ; ph	15:01	1 ⁵	EN71	168	110
				65.926 R2, RT, UZS, H, L2	15:02	1 ⁴		86	100
	67,600	100	100	Skierniewice P pzs		2	EN71	168	110
				67.831 R2, H, 4SS	15:04	1 ⁹		86	100
		100	100	Płyćwia		8	EN71	168	110
				80.131 ZSM Skeo, R2, RT, H, 4SS, L2	15:12	7 ⁴		86	100
		110	110	Płyćwia GT gt			EN71	168	110
				80.755	15:12			86	100
	103,500	100	100	Lipce Reymontow. po ; ph	15:15	3	EN71	168	110
				84.710	15:16	2 ⁸		86	100
		100	100	Rogów ; ph	15:24	8	EN71	168	110
				95.723 ZSM Skeo, R2, RT, H, 4SS, L2	15:24	7 ⁴		86	100
		110	110	KOLUSZKI ; ph	15:32	7 ⁵	EN71	168	110
				105.194/26.197 R2, RT, UZS, H, 4SS, L2	15:33	7		86	100
17	26,197	100	100	Koluszki PZS R145 pzs		1 ⁵	EN71	168	110
				24.261 R2, H, 4SS	15:34	1 ⁴		86	100
	24,750	100	100	GAŁKÓWEK		3	EN71	168	110
				19.197 ZSM Kło, R7, RT, H, 4SS, L2	15:37	2 ⁷		86	100
	105,194	100	100	Ł. Andrzej. podg, b, po ; ph	15:44	6 ⁵	EN71	168	110
				10.847 ZSM Kło, R7, RT, H, 4SS, L2	15:44	6 ¹		86	100
	105,194	100	100						

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		%
							Lok III	Dł.poc.	Rodz.h
17		110	110	ŁÓDŹ WIDZEW ; ph R4, R5, 5.267 R7, RT, UZS, H, 4SS	15:49	4 ⁵	EN71	168	110
					15:51	4 ²		86	100
				Łódź Widz. PZS R3 pzs 3.345		1	EN71	168	110
					15:52				100
								86	P

Rozkaz pisemny "O" nr 3062

dla pociągu nr **11105** na odcinek

od stacji: **WWA WSCHODNIA**
do stacji: **ŁÓDŹ FABRYCZNA**
przez: **WWA ZACHODNIA, KOLUSZKI**

1) zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność (Vmax km/godz) 2) jechać ostrożnie (skrót j.o.)					
Lp. Linia	Na posterunku (na szlaku) Z powodu	tor nr	od km od godz.	do km do godz.	1) 2)
1 L.1	Skierniewice Zły stan toru	2	63.550	63.650	70
Rozkaz wystawiono na: stacja: Wwa Wschodnia ISEDR Jan Szymański			 podpis wystawcy		

WYKAZ POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SKŁADZIE POCIĄGU

Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem

Nr pociągu		11105					
Ze stacji		Ww Antoninów					
Do stacji		Łódź Fabryczna					
Lp.	Kraj rejestracji	Ekspl. poj. kolejowy	Typ (seria)	Nr ekspl. poj. kol.	Długość pojazdu	Masa ładunku	Masa własna
L1	PL	PREG	EN71	004	86.8	8	160
L2							
L3							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
H1	 ogłędziny techniczne wykonał				86.8	8	160
H2				Wagonów	Dł.poc.	Netto	Brutto
H3				0	86.8	8	168