

SIMRAIL LINIE KOLEJOWE
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
W KATOWICACH

ROZKŁAD JAZDY
DLA POCIĄGU NR 40101

wygenerowano w systemie

SIMRAIL EXPRESS

dnia 19.05.2024 o godzinie 12:11:04

Maszynisto!

**Używaj radiołączności wyłącznie do komunikacji związanej z
prowadzeniem ruchu.**

Nie nadużywaj radiotelefonu!

Stosuj się do wskazanych prędkości maksymalnych.

Nie dopuszczaj do zagrożeń w ruchu kolejowym.


Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		%
							Lok III	Dł.poc.	Rodz.h
1	274,227	120	120	ZAWIERCIE	00:45		EN76	116	130
					RPJ 40101				100
				274.227 R2, RT, H, PP	00:46			75	P
				ŁAZY ŁA		2	EN76	116	130
									100
				277.230 R2, RT, H, SS	00:48	1 ⁸		75	P
				ŁAZY ; ph	00:50	2	EN76	116	130
									100
				280.654 R2, RT, H, PP	00:51	1 ⁸		75	P
				ŁAZY ŁC		2	EN76	116	130
									100
				283.340 R2, RT, H, SS	00:53	1 ⁹		75	P
				DĄBR. G. ZĄBK. DZA		5	EN76	116	130
									100
				291.777 R2, RT, H	00:58	4 ⁶		75	P
				DĄBR. G. ZĄBKOWICE ; ph	00:59	1	EN76	116	130
									100
				292.896 R2, RT, H, SS	01:00			75	P
				Dąbr. G. Gołonóg po ; ph	01:03	3	EN76	116	130
									100
				299,200	01:04	2 ⁸		75	P
		100	100	296.726					
				Dąbrowa Górnicza ; ph	01:07	3	EN76	116	130
									100
	301,200	110	110	300.125 R2, RT, H, SS	01:08	2 ⁸		75	P
				Będzin Ksawera po ; ph	01:10	2	EN76	116	130
									100
				302.077	01:11	1 ⁹		75	P
				Będzin Miasto po ; ph	01:13	2	EN76	116	130
									100
				304.385	01:14	1 ⁹		75	P
				Będzin ; ph	01:16	2	EN76	116	130
									100
	307,750	100	100	305.524 R2, RT, H, SS	01:16	1 ⁹		75	P
				SOSNOWIEC GŁÓWNY ; ph	01:20	4	EN76	116	130
									100
				309.544 R2, RT, H	01:21	3 ⁸		75	P
				Sosnowiec Gł. pzs R52 pzs		1	EN76	116	130
									100
				310.684 H, SS	01:22			75	P

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	V _{max}
							Lok II		%
							Lok III	Dł.poc.	Rodz.h
1	314,700	100	100	Kat. Szopienice Płd. po ; ph	01:24	2	EN76	116	130
									100
		90	312.910	01:25	1 ⁹		75	P	
			KATOWICE ZAWODZIE ; ph		01:27	2		EN76	116
	317,311	70	70	315.653 R2, RT, H, SS		01:27	1 ⁹		
				KATOWICE ; ph	01:31		4	EN76	116
		318.378 R2, RT, H	01:36	3 ⁹			75	100	
						P			

Rozkaz pisemny "O" nr 2124


dla pociągu nr **40101** na odcinek

od stacji: **CZĘSTOCHOWA**
do stacji: **KATOWICE**

1) zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność (Vmax km/godz) 2) jechać ostrożnie (skrót j.o.)					
Lp. Linia	Na posterunku (na szlaku) Z powodu	tor nr	od km od godz.	do km do godz.	1) 2)
1 L.1	Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Nieustabilizowana podsypka	2	292.662	292.896	50
Rozkaz wystawiono na: stacja: Częstochowa ISEDR Tomasz Kowalski			 podpis wystawcy		

WYKAZ POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SKŁADZIE POCIĄGU

Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem

Nr pociągu		40101					
Ze stacji		Częstochowa					
Do stacji		Tychy Lodowisko					
Lp.	Kraj rejestracji	Eksplloatujący poj. kolejowy	Typ (seria)	Nr ekspl. poj. kol.	Długość pojazdu	Masa ładunku	Masa własna
L1	PL	KSL	EN76	006	75.3		116
L2							
L3							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
H1	 ogłędziny techniczne wykonał				75.3	0	116
H2				Wagonów	Dł.poc.	Netto	Brutto
H3				0	75.3	0	116