

**SIMRAIL LINIE KOLEJOWE
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
W KATOWICACH**

**ROZKŁAD JAZDY
DLA POCIĄGU NR 40601**

wygenerowano w systemie

SIMRAIL EXPRESS

dnia 19.05.2024 o godzinie 12:11:28

Maszynisto!

**Używaj radiołączności wyłącznie do komunikacji związanej z
prowadzeniem ruchu.**

Nie nadużywaj radiotelefonu!

Stosuj się do wskazanych prędkości maksymalnych.

Nie dopuszczaj do zagrożeń w ruchu kolejowym.


Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		%
							Lok III	Dł.poc.	Rodz.h
1	263,442	110	110	Myszków Światowit po	00:58		EN71	182	110
					ROJ 40601				100
				263.442	00:59			86	P
				Myszków Mrzygłód po ; ph	01:01	2	EN71	182	110
									100
				266.370	01:02	1 ⁹		86	P
				Zawiercie Borowe Pole po ; ph	01:05	3	EN71	182	110
									100
				270.300	01:05	2 ⁸		86	P
				ZAWIERCIE ; ph	01:08	3	EN71	182	110
									100
				274.227 R2, RT, H, PP	01:09	2 ⁸		86	P
				ŁAZY ŁA		2	EN71	182	110
									100
				277.230 R2, RT, H, SS	01:11	1 ⁸		86	P
				ŁAZY ; ph	01:14	3	EN71	182	110
									100
				280.654 R2, RT, H, PP	01:14	2 ⁸		86	P
				ŁAZY ŁC		2	EN71	182	110
									100
				283.340 R2, RT, H, SS	01:16	1 ⁹		86	P
				Wiesiółka po ; ph	01:17	1	EN71	182	110
									100
				284.313	01:18			86	P
				Chruszczobród po ; ph	01:19	1	EN71	182	110
									100
				286.557	01:20			86	P
				Dąbr. G. Sikorka po ; ph	01:22	2	EN71	182	110
									100
				289.202	01:22	1 ⁹		86	P
				DĄBR. G. ZĄBK. DZA		2	EN71	182	110
									100
				291.777 R2, RT, H	01:24	1 ⁹		86	P
				DĄBR. G. ZĄBKOWICE ; ph	01:26	2	EN71	182	110
									100
				292.896 R2, RT, H, SS	01:27	1 ⁹		86	P
				Dąbr. G. Pogoria po ; ph	01:28	1	EN71	182	110
									100
				295.398	01:28			86	P
				Dąbr. G. Gołonóg po ; ph	01:31	3	EN71	182	110
									100
				296.726	01:32	2 ⁹		86	P

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	V _{max}
							Lok II		%
							Lok III	Dł.poc.	Rodz.h
1	301,200	100	100	Dąbrowa Górnicza ; ph	01:36	4	EN71	182	110
		110	110					100	
	300.125			R2, RT, H, SS	01:37	3 ⁸		86	P
	307,750	110	Będzin Ksawera po ; ph	01:39	2	EN71	182	110	
			302.077		1 ⁹		86	P	
	307,750	110	Będzin Miasto po ; ph	01:42	2	EN71	182	110	
			304.385		1 ⁹		86	P	
	307,750	100	Będzin ; ph	01:45	2	EN71	182	110	
							100		
	307,750	100	305.524	R2, RT, H, SS	01:45	1 ⁹		86	P
			SOSNOWIEC GŁÓWNY ; ph	01:49	4	EN71	182	110	
	314,700	100	309.544	R2, RT, H	01:50	3 ⁸		86	P
			Sosnowiec Gł. pzs R52 pzs		1	EN71	182	110	
	314,700	90	310.684	H, SS	01:51			86	P
			Kat. Szopienice Płd. po ; ph	01:54	3	EN71	182	110	
	317,311	70	312.910		01:54	2 ⁹		86	P
			KATOWICE ZAWODZIE ; ph	01:57	3	EN71	182	110	
	317,311	70	315.653	R2, RT, H, SS	01:57	2 ⁹		86	P
			KATOWICE ; ph	02:01	4	EN71	182	110	
			318.378	R2, RT, H	02:06	3 ⁹		86	P

Rozkaz pisemny "O" nr 2586

dla pociągu nr **40601** na odcinek

od stacji: **CZĘSTOCHOWA**
do stacji: **KATOWICE**

1) zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność (Vmax km/godz) 2) jechać ostrożnie (skrót j.o.)					
Lp. Linia	Na posterunku (na szlaku) Z powodu	tor nr	od km od godz.	do km do godz.	1) 2)
1 L.1	Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Nieustabilizowana podsypka	2	292.662	292.896	50
Rozkaz wystawiono na: stacja: Częstochowa ISEDR Andrzej Wiśniewski			 podpis wystawcy		

WYKAZ POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SKŁADZIE POCIĄGU

Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem

Nr pociągu		40601					
Ze stacji		Częstochowa					
Do stacji		Gliwice					
Lp.	Kraj rejestracji	Eksplloatujący poj. kolejowy	Typ (seria)	Nr ekspl. poj. kol.	Długość pojazdu	Masa ładunku	Masa własna
L1	PL	PREG	EN71	005	86.8		182
L2							
L3							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
H1	 ogłędziny techniczne wykonał				86.8	0	182
H2				Wagonów	Dł.poc.	Netto	Brutto
H3				0	86.8	0	182