

SIMRAIL LINIE KOLEJOWE
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
W KATOWICACH

ROZKŁAD JAZDY
DLA POCIĄGU NR 4108

wygenerowano w systemie
SIMRAIL EXPRESS
dnia 10.01.2026 o godzinie 04:22:28

Maszynisto!
Używaj radiołączności wyłącznie do komunikacji związanej z
prowadzeniem ruchu.
Nie nadużywaj radiotelefonu!
Stosuj się do wskazanych prędkości maksymalnych.
Nie dopuszczaj do zagrożeń w ruchu kolejowym.

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax	
							Lok II	Dł.poc.	%	
							Lok III		Rodz.h	
1	317,311	70	70	KATOWICE ; ph	12:36		ED250	445	200	
		100	90		EIJ 4108				100	
	314,700			318.378 R2, R307, RT, H, SS	12:41			187	P	
	307,750	100	100	KATOWICE ZAWODZIE		2	ED250	445	200	
									100	
				315.653 R2, RT, H, SS	12:43	1 ⁹		187	P	
				Sosnowiec Gł. pzs R52 pzs		3	ED250	445	200	
									100	
	301,200	100	100	310.684 H	12:46	2 ⁹		187	P	
				SOSNOWIEC GŁÓWNY ; ph	12:47	1	ED250	445	200	
	299,200	120	120							100
				309.544 R2, RT, H, SS	12:48	1		187	P	
				Będzin		3	ED250	445	200	
									100	
				305.524 R2, RT, H, SS	12:51	2 ⁹		187	P	
				Dąbrowa Górnicza		3	ED250	445	200	
									100	
				300.125 R2, RT, H, SS	12:54	2 ⁹		187	P	
				DĄBR. G. ZĄBKOWICE		4	ED250	445	200	
									100	
				292.896 R2, RT, H	12:58	3 ⁸		187	P	
				DĄBR. G. ZĄBK. DZA		1	ED250	445	200	
									100	
				291.777 R2, RT, H, SS	12:59	1		187	P	
	ŁAZY ŁC		4	ED250	445	200				
						100				
	283.340 R2, RT, H, PP	13:03	3 ⁸		187	P				
	ŁAZY		1	ED250	445	200				
					100					
280.654 R2, RT, H, SS	13:04			187	P					
ŁAZY ŁA		2	ED250	445	200					
					100					
277.230 R2, RT, H, PP	13:06	1 ⁹		187	P					
274,227			ZAWIERCIE		2	ED250	445	200		
4	224,050	110	110						100	
	222,400	160	160						100	
	214,157							187	P	
			200	200	R2, 274.227/224.050 RT, H, SS, L2	13:08	1 ⁹		187	P


Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		
							Lok III		
								Dł.poc.	% Rodz.h
4	154,809	200	200	Góra Włodowska		8	ED250	445	200
				206.688 R1, RT, H, SS, L2	13:16	7 ⁵		187	100
				PSARY		11	ED250	445	200
				170.479 R1, RT, H, SS, L2	13:27	10 ¹		187	100
				Knapówka podg		3	ED250	445	200
				160.588 R1, RT, H, SS, L2	13:30	2 ⁸		187	100
				WŁOSZCZOWA PŁN ; ph	13:34	4	ED250	445	200
				154.390 R1, RT, H, SS	13:35	3 ⁸		187	100
				Olszamowice		12	ED250	445	200
				124.828 R1, RT, H, SS	13:47	11 ²		187	100
				Pilichowice podg		6	ED250	445	200
				106.588 R1, RT, H, SS	13:53	5 ⁵		187	100
				Opoczno Południe ; ph	14:00	7	ED250	445	200
				92.142 R1, RT, H, SS	14:01	6 ⁶		187	100
				IDZIKOWICE		6	ED250	445	200
				80.738 R1, RT, H, SS, L1	14:07	5 ⁷		187	100
				Strzałki		8	ED250	445	200
				57.381 R1, RT, H, SS, L1	14:15	7 ⁴		187	100
				Biała Rawska podg		6	ED250	445	200
				40.122 R1, RT, H, SS, L1	14:21	5 ⁶		187	100
				SZELIGI		5	ED250	445	200
				23.542 R1, RT, H, SS, L1	14:26	4 ⁶		187	100
				Korytów		3	ED250	445	200
				14.574 R1, RT, H, SS, L1	14:29	2 ⁸		187	100
									P

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		
							Lok III		
								Dł.poc.	% Rodz.h
1	7,100 5,000 4,300 2,620	160	160	1.091/30.634 GRODZ MAZ		5	ED250	445	200
				29.548 R2, RT, UZS, H, 4SS	14:34	4 ⁶		187	100
				PRUSZKÓW R2,		5	ED250	445	200
		100	120	15.891 RT, UZS, H, 4SS, L2	14:39	4 ⁷		187	100
				Józefinów podg		1	ED250	445	200
				12.088 ZS Pr, R2, H, 4SS, L2	14:40			187	100
		90	100	Wwa Włochy podg, po		3	ED250	445	200
				6.804 R2, RT, H, 4SS, L2	14:43	2 ⁹		187	100
				WWA ZACHODNIA ; ph	14:47	4	ED250	445	200
		60	60	3.082 R2, RT, H, SS	14:49	3 ⁹		187	100
				2.620/-2.620	14:52	3	ED250	445	200
				Wwa Centralna ; ph	14:57	2 ⁹		187	100
2	-2,620 -0,600 0,700 3,450	90	90	0.000 R2, RT, H, SS	15:03	6	ED250	445	200
				WWA WSCHODNIA ; ph	15:08	5 ⁹		187	100
		80	80	4.254 R2, RT, H					

Rozkaz pisemny "O" nr 4522

dla pociągu nr **4108** na odcinek

od stacji: **KATOWICE**
do stacji: **WWA WSCHODNIA**
przez: **ZAWIERCIE, GRODZ MAZ, WWA ZACHODNIA**

1) zmniejszyć prędkość jazdy i zachować ostrożność (Vmax km/godz) 2) jechać ostrożnie (skrót j.o.)					
Lp. Linia	Na posterunku (na szlaku) Z powodu	tor nr	od km od godz.	do km do godz.	1) 2)
1 L.1	Dąbrowa Górnicza Ząbkowice Nieustabilizowana podsypka	2	292.896	292.662	50
2 L.4	Zawiercie - Góra Włodowska Zły stan wiaduktu	1, 2	207.723	207.703	120
Rozkaz wystawiono na: stacja: Katowice ISED Janina Zielińska			 podpis wystawcy		

WYKAZ POJAZDÓW KOLEJOWYCH W SKŁADZIE POCIĄGU

Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem

Nr pociągu		4108					
Ze stacji		Gliwice					
Do stacji		Wwa Grochów					
Lp.	Kraj rejestracji	Eksploatujący poj. kolejowy	Typ (seria)	Nr ekspl. poj. kol.	Długość pojazdu	Masa ładunku	Masa własna
L1	PL	PKPIC	ED250	001	187.4	35	410
L2							
L3							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
H1	 ogłędziny techniczne wykonał				187.4	35	410
H2				Wagonów	Dł.poc.	Netto	Brutto
H3				0	187.4	35	445