

**SIMRAIL LINIE KOLEJOWE
CENTRUM STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
W KATOWICACH**

**ROZKŁAD JAZDY
DLA POCIĄGU NR 4108**

wygenerowano w systemie

SIMRAIL EXPRESS

dnia 10.01.2026 o godzinie 04:22:28

Maszynisto!

**Używaj radiołączności wyłącznie do komunikacji związanej z
prowadzeniem ruchu.**

Nie nadużywaj radiotelefonu!

Stosuj się do wskazanych prędkości maksymalnych.

Nie dopuszczaj do zagrożeń w ruchu kolejowym.

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II	Dł.poc.	%
							Lok III		Rodz.h
1	317,311	70	70	KATOWICE ; ph	12:36		ED250	445	200
		100	90		EIJ 4108			100	
				318.378 R2, R307, RT, H, SS	12:41			187	P
		314,700	100	KATOWICE ZAWODZIE		2	ED250	445	200
									100
				315.653 R2, RT, H, SS	12:43	1 ⁹		187	P
				Sosnowiec Gł. pzs R52 pzs		3	ED250	445	200
									100
				310.684 H	12:46	2 ⁹		187	P
		307,750	110	SOSNOWIEC GŁÓWNY ; ph	12:47	1	ED250	445	200
									100
				309.544 R2, RT, H, SS	12:48	1		187	P
	Będzin				3	ED250	445	200	
								100	
	305.524 R2, RT, H, SS			12:51	2 ⁹		187	P	
	299,200	120	Dąbrowa Górnicza		3	ED250	445	200	
								100	
			300.125 R2, RT, H, SS	12:54	2 ⁹		187	P	
			DĄBR. G. ZĄBKOWICE		4	ED250	445	200	
								100	
			292.896 R2, RT, H	12:58	3 ⁸		187	P	
			DĄBR. G. ZĄBK. DZA		1	ED250	445	200	
								100	
			291.777 R2, RT, H, SS	12:59	1		187	P	
			ŁAZY ŁC		4	ED250	445	200	
								100	
			283.340 R2, RT, H, PP	13:03	3 ⁸		187	P	
			ŁAZY		1	ED250	445	200	
								100	
			280.654 R2, RT, H, SS	13:04			187	P	
	274,227	200	ŁAZY ŁA		2	ED250	445	200	
								100	
			277.230 R2, RT, H, PP	13:06	1 ⁹		187	P	
ZAWIERCIE				2	ED250	445	200		
4	224,050	110	110					445	200
	222,400 214,157	160	160						100
		200	200					187	P
				R2, 274.227/224.050 RT, H, SS, L2	13:08	1 ⁹			

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		
							Lok III		
								Dł.poc.	Rodz.h
4	154,809	200	200	Góra Włodowska		8	ED250	445	200
				206.688 R1, RT, H, SS, L2	13:16	7 ⁵		187	100
				PSARY		11	ED250	445	200
				170.479 R1, RT, H, SS, L2	13:27	10 ¹		187	100
				Knapówka podg		3	ED250	445	200
				160.588 R1, RT, H, SS, L2	13:30	2 ⁸		187	100
				WŁOSZCZOWA PŁN ; ph	13:34	4	ED250	445	200
				154.390 R1, RT, H, SS	13:35	3 ⁸		187	100
				Olszamowice		12	ED250	445	200
				124.828 R1, RT, H, SS	13:47	11 ²		187	100
				Pilichowice podg		6	ED250	445	200
				106.588 R1, RT, H, SS	13:53	5 ⁵		187	100
				Opoczno Południe ; ph	14:00	7	ED250	445	200
				92.142 R1, RT, H, SS	14:01	6 ⁶		187	100
				IDZIKOWICE		6	ED250	445	200
				80.738 R1, RT, H, SS, L1	14:07	5 ⁷		187	100
				Strzałki		8	ED250	445	200
				57.381 R1, RT, H, SS, L1	14:15	7 ⁴		187	100
				Biała Rawska podg		6	ED250	445	200
				40.122 R1, RT, H, SS, L1	14:21	5 ⁶		187	100
				SZELIGI		5	ED250	445	200
				23.542 R1, RT, H, SS, L1	14:26	4 ⁶		187	100
				Korytów		3	ED250	445	200
				14.574 R1, RT, H, SS, L1	14:29	2 ⁸		187	100
									P

Nr linii	Km	V _P	V _L	Stacja	Godzina		Lok I	Brutto	Vmax
							Lok II		
							Lok III	Dł.poc.	% Rodz.h
1	7,100 5,000 4,300 2,620	160	160	1.091/30.634 GRODZ MAZ		5	ED250	445	200
				29.548 R2, RT, UZS, H, 4SS	14:34	4 ⁶		187	100
				PRUSZKÓW R2,		5	ED250	445	200
		100	120	15.891 RT, UZS, H, 4SS, L2	14:39	4 ⁷		187	100
				Józefinów podg		1	ED250	445	200
				12.088 ZS Pr, R2, H, 4SS, L2	14:40			187	100
		90	100	Wwa Włochy podg, po		3	ED250	445	200
				6.804 R2, RT, H, 4SS, L2	14:43	2 ⁹		187	100
				WWA ZACHODNIA ; ph	14:47	4	ED250	445	200
		60	60	3.082 R2, RT, H, SS	14:49	3 ⁹		187	100
				2.620/-2.620	14:52	3	ED250	445	200
				Wwa Centralna ; ph	14:57	2 ⁹		187	100
2	-2,620 -0,600 0,700 3,450	90	90	0.000 R2, RT, H, SS	15:03	6	ED250	445	200
				WWA WSCHODNIA ; ph	15:08	5 ⁹		187	100
		60	60	4.254 R2, RT, H					
		80	80						